

# assistLine



Art. Nr.: 2400 0015

Der Hocker mit bequemem Sattelsitz.

## Fahrwerk

- Hochwertiges 5-armiges Aluminium-Fahrwerk
- Exzellente Fahreigenschaften durch leichtgängige Doppellaufrollen
- Optional mit bremsbaren Doppelrollen
- Belastbar bis max. 130 kg

## Sitzsystem

### Sattelsitz

- Ergonomischer Sattelsitz
- Komfortables Sitzen für den Assistenten
- Vorbeugung von Verspannungsschmerzen und Ermüdung sowie Unterstützung der Blutzirkulation
- Pflegeleichter und langlebiger Sitzbezug aus medizinischem Kunstleder für höchste Anforderungen im OP



## Flexibilität

Die Höhe und Neigung der Sitzfläche lässt sich per Hebel individuell einstellen.



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Höhenverstellung 520 – 720 mm

### Fahrwerk

- Fünf-Arm-Fahrwerk ø 585 mm
- Rollen ø 65 mm

### Sattelsitz

- T x B x H 350 x 425 x 180 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5°

### Gewicht

7,5 kg

### Max. Belastbarkeit

130 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

### Standardfarbe

Anthrazit

Art. Nr.: 3037 0052



Sattelsitz

„skai Tundra“ Seite 102

„skai Pandoria Plus“ Seite 103

# Komponenten



*easyLine F*  
Art. Nr.: 2400 0020



*easyLine R*  
Art. Nr.: 2400 0022



*assistLine*  
Art. Nr.: 2400 0015



Doppelrolle  
65 mm, bremsbar

Art. Nr.: 3351 0040

# „skai® Tundra“



Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

## Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 6570-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

<i>eyeForce</i>		1800 0000
<i>500 XLE</i>		1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>		1500 0006
		+ 3037 0080
<i>500 XLS</i>		1500 0005
<i>500 ECO</i>		1500 0008
<i>400 XL</i>		1400 0001
<i>surgiForce</i>	Formsitz	2600 0008
<i>surgiForce light</i>	Formsitz	2600 0009
<i>surgiLine</i>	Formsitz	2200 0008
<i>assistLine</i>		2400 0015
<i>motionLine</i>		1700 0000
<i>motionLine-E</i>		1700 0001

+ Art. Nr.: 3037 0...

weiß F6461198 Art. Nr.: .....134	creme F6461210 Art. Nr.: .....057	beige F6461636 Art. Nr.: .....094	sand F6461230 Art. Nr.: .....058	pistazio F6461610 Art. Nr.: .....153	mint F6461495 Art. Nr.: .....067	aqua F6461456 Art. Nr.: .....001	türkis F6461338 Art. Nr.: .....008
perle F6461288 Art. Nr.: .....007	silber F6461550 Art. Nr.: .....070	stone F6461608 Art. Nr.: .....075	bleu F6461496 Art. Nr.: .....068	dolphin F6461609 Art. Nr.: .....076	sky F6461581 Art. Nr.: .....073	royal F6461196 Art. Nr.: .....051	atoll F6461453 Art. Nr.: .....062
violett F6461356 Art. Nr.: .....059	cyclame F6461381 Art. Nr.: .....119	orchidee F6461354 Art. Nr.: .....011	bordeaux F6461350 Art. Nr.: .....010	kirsche F6461199 Art. Nr.: .....054	feuer F6461454 Art. Nr.: .....063	karneol F6461557 Art. Nr.: .....072	orange F6461556 Art. Nr.: .....071
apricot F6461458 Art. Nr.: .....066	mais F6461457 Art. Nr.: .....065	mango F6461607 Art. Nr.: .....074	safran F6461542 Art. Nr.: .....069	limonade F6461343 Art. Nr.: .....009	limone F6461543 Art. Nr.: .....109	smaragd F6461455 Art. Nr.: .....064	agave F6461273 Art. Nr.: .....006
chrom F6461205 Art. Nr.: .....056	ocean F6461204 Art. Nr.: .....055	schoko F6461357 Art. Nr.: .....060	schwarz F6461195 Art. Nr.: .....050	anthrazit F6461197 Art. Nr.: .....052			

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

# „skai® Pandoria Plus“



skai® Pandoria Plus ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff, dessen feine Mikroporenstruktur eine dezente Optik ergibt, die durch einen Ton-in-Ton-Effekt veredelt wird. Die angenehme Haptik des Materials sowie die hervorragende Materialeigenschaften machen skai® Pandoria Plus universell einsetzbar.


## Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- Öl- und fettbeständig
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Schwer entflammbar
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Schweiß-, urin- und blutbeständig
- Antibakteriell nach JIS Z 2801
- Vegan


<i>eyeForce</i>		1800 0000
<i>500 XLE</i>		1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>		1500 0006
		+ 3037 0080
<i>500 XLS</i>		1500 0005
<i>500 ECO</i>		1500 0008
<i>400 XL</i>		1400 0001
<i>surgiForce</i>	Formsitz	2600 0008
<i>surgiForce light</i>	Formsitz	2600 0009
<i>surgiLine</i>	Formsitz	2200 0008
<i>assistLine</i>		2400 0015
<i>motionLine</i>		1700 0000
<i>motionLine-E</i>		1700 0001

+ Art. Nr.: 3037 0136

+ Art. Nr.: 3037 0...



weiß F6413046  
Art. Nr.: .....053




hellbeige F6413047  
Art. Nr.: .....141



kiesel F6413048  
Art. Nr.: .....158



birke F6413049  
Art. Nr.: .....159



smoke F6413050  
Art. Nr.: .....221



silbergrau F6413075  
Art. Nr.: .....275




platin F6413053  
Art. Nr.: .....161



anthrazit F6413076  
Art. Nr.: .....276



schwarz F6413052  
Art. Nr.: .....170



schoko F6413051  
Art. Nr.: .....160



gletscher F6413055  
Art. Nr.: .....162



sky F6413074  
Art. Nr.: .....277



royal F6413056  
Art. Nr.: .....163




smaragd F6413073  
Art. Nr.: .....278




kaktus F6413077  
Art. Nr.: .....281




feuer F6413058  
Art. Nr.: .....166




kirsche F6413079  
Art. Nr.: .....279



fuchsia F6413078  
Art. Nr.: .....280



mais F6413057  
Art. Nr.: .....164



limone F6413054  
Art. Nr.: .....165

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.



# So perfektionieren Sie Ihren OP.



*eyeForce*



*500 XLE*



*500 XLE comfort*



*500 XLS*



*500 ECO*



*400 XL*



*motionLine*



*motionLine-E*



*surgiForce*



*surgiForce light*



*surgiTrend*



*surgiLine*



*stayClean*



*stayClean roll*



*stayClean kick bucket*



*supportLine*



*assistTrend*



*assistPro F*



*assistPro H*



*easyPro F*



*easyPro R*



*easyLine F*



*easyLine R*



*assistLine*

## KONTAKTIEREN SIE UNS



**UFSK**  
INTERNATIONAL

**OSYS**

UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15  
Fax +49 (0) 941 78862 35  
E-Mail [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com)  
Web [ufsk-osys.com](http://ufsk-osys.com)

**MADE IN GERMANY**  
Design | Construction | Manufacturing