


surgiForce

OPERATEURSTUHL



D

surgiForce

Art. Nr.: *2600 0004* mit Comfort Sitz **Art. Nr.**: *2600 0008* mit Formsitz (Abb.)

Das ist High-Tech und Hochpräzision.

Der ultimative Operateurstuhl für die Mikrochirurgie.

Konstruktion, Design und Funktion bis ins letzte Detail durchdacht. Bestechend ist die Vielfalt der Verstellfunktionen seiner Armauflagen: drehen, neigen, schwenken, verlängern – jede Bewegung des Operateurarmes wird mit Leichtigkeit unterstützt! Ultrapräzise Navigation im Operationsfeld, steriles Arbeiten und ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeitsumfeld – für einen Arbeitsablauf, der das Prädikat "Premium de luxe" verdient.



Doppellaufrollen

Die fünf hochwertigen Doppellaufrollen sind leichtgängig und um 360° drehbar. Sie ermöglichen uneingeschränkte Mobilität, gerade auf engem Raum. Insbesondere die zentrale Frontrolle bringt zusätzliche Stabilität für sichere Positionen des Behandlers bei Gewichtsverlagerungen nach vorne.



Fahrwerk

Die Basis des Fahrwerks wird in Aluguss-Technik gefertigt. Das bedeutet höchste Stabilität und Langlebigkeit bei uneingeschränkter Mobilität. Zudem erfüllt das Material und seine Verarbeitung hohe hygienische Anforderungen.



Kunststoffabdeckung

Die Hochglanz-Kunststoffverkleidung mit kratzfester und schlagzähmodifizierter Oberflächenveredelung ist besonders hygienisch und leicht desinfizierbar.





Armlehnen mit Funktion "de luxe"

Dreidimensionale Bewegungsfreiheit

Ein hochpräzises, wartungsfreies Kugelgelenk ermöglicht "rund-um" Bewegungen der Armauflagen um alle Achsen. Mit federleichter Führung sind individuelle Positionen der Unterarme schnell, effizient und vibrationssicher einstellbar.

Unter sterilen Bedingungen nachjustieren? Kein Problem! *surgiForce* verfügt zusätzlich zum Fußbedienelement über sogenannte "Einhandauslöser" unter den Armlehnen.

Die abgewinkelte Armträgerhalterung ermöglicht einen vergrößerten Bewegungsspielraum für die Armlehnen um die Querachse.













Armauflagen

aus Formschaum in angenehmer Haptik, garantieren einen sicheren Halt. Desinfektionsmittelgeeignet.



Linearführung

Für ein zusätzliches Plus an Flexibilität: der Armlehnensatz mit Linearführung! Mittels Unterarmdruck "gleiten" die Arme mühelos in Längsrichtung und stoppen mit Selbsthemmung durch Loslassen – optional erhältlich.

Art. Nr.: 3351 1008



Multifunktionseinheit

Sterile Bedienung per Fuß

Die Multifunktionseinheit wird durch Antippen mit dem Fuß aktiviert. Mit ihr lassen sich mühelos sowohl die Höhe des Sitzes (schwarzes Pedal) als auch der Armauflagen (graues Pedal) unabhängig voneinander elektrisch verstellen.

Die Multifunktionseinheit wird intuitiv mit dem Fuß bedient. Ein akkustisches und visuelles Signal informiert über die Aktivierung.

Abriebfeste Stoßschutzecken (orange) aus synthetischem Kautschuk erleichtern das sorglose Manövrieren in enger Umgebung zu benachbarten medizinischen Geräten.



Bremssystem

Die gut zugängliche und leicht bedienbare Zentralbremse wirkt auf alle vier Doppelrollen und hält den surgi**Force** sicher und zuverlässig in der gewünschten Position.



Sitzsysteme mit Schiebeschlitten



Das Comfort-Sitzsystem: mit mechanischen Einzel-Verstellfunktionen. Die Lordosenstütze als Lehne sorgt für die Entlastung des Rückgrats. Für eine korrekte, rückenschonende Sitz- und Arbeitshaltung kann die Sitzfläche bzw. die Sitztiefe mit einem Schiebeschlitten unter dem Sitz angepasst werden.

Das Form-Sitzsystem: mit vergrößerter Auflagefläche für mehr Komfort und optimale Gewichtsverteilung. Die Sitzfläche kann zusammen mit der Rückenlehne individuell nach vorne geneigt und fixiert werden. Zusätzlich sorgen Winkel- und Höhenverstellung der Rückenlehne für eine ideale Sitzhaltung.







Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe

Schwarz

Art. Nr.: 3037 0235



"PeriLine" Seite 105

Comfort

Standardfarbe

Anthrazit

Art. Nr.: 3037 0052





"skai Tundra" Seite 102 "skai Pandoria Plus" Seite 103

Netzfreier Betrieb

Akkumulatoren

Die integrierte Akku-Einheit erlaubt einen netzfreien Betrieb in Schutzkleinspannung. Spritzwassergeschützte Ladebuchse unterseitig am Fahrwerk.





Eine um 30 mm verkürzte
Hubsäule für eine niedrigere
Einstiegs- und Sitzhöhe
des Operateurs.

Technische Daten

Hubeinheit

Hubhöhe Sitz
Hubhöhe Armlehnen
Elektromotorisch per Fußbedienelement einstellbar

Abmaße maximal (LxBxH) inkl. Armlehnen

mit Comfort Sitz
 mit Formsitz
 860 x 750 x 1.140 mm
 860 x 750 x 1.220 mm

Fahrwerk

Rollen
5. Rad
Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend

Not-Aus-Knopf

Akkumulatoren

Blei-Gel Akku 2 Stück
 Universelles Ladegerät:
 Input: 100 – 240 V
 Output: 24 V

Technische Maße

Sitzsystem Comfort

Minimal



Maximal

Sitzsystem Formsitz

Minimal



Maximal



Sitzsysteme:

Sitzhöhe min.
 Sitzhöhe max.
 Verfahrensweg Schiebeschlitten
 Verstellwinkel Sitz
 575 mm | 570 mm
 745 mm | 740 mm
 120 mm | 120 mm
 -9°/+3° | -11°

Verstellwinkel Sitz
 Verstellwinkel Lehne
 -9[°]/+3[°] | -11[°]
 -21[°]/+2[°] | -25[°]/+2[°]

Gewicht 74 kg

Max. Belastbarkeit 150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Comfort | Formsitz

Komponenten





surgi**Force** Formsitz Art. Nr.: 2600 0008



surgi**Force** Comfort Sitz Art. Nr.: 2600 0004



Fußauslösung für Schiebeschlitten, zur sterilen Verstellung des Schiebeschlittens

Art. Nr.: 3351 1042



Armlehnensatz mit Linearführung und Einhandauslöser, ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1008



Armlehnensatz mit Einhandauslöser für Neurochirurgie (schräg), Nachrüstsatz

Art. Nr.: 3351 1010



Fußschalterplatte 429 x 820 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3317 0000



Fußschalterplatte 429 x 670 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1041

"skai® Tundra"

Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt, Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- · Abriebfest (DIN EN ISO 6570-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- · Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- · Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

eye Force		1800 0000
500 XLE		1500 0006
500 XLE comfort		1500 0006
		+ 3037 0080
500 XLS		1500 0005
500 ECO		1500 0008
400 XL		1400 0001
surgi Force	Formsitz	2600 0008
surgi Force light	Formsitz	2600 0009
surgi Line	Formsitz	2200 0008
assist Line		2400 0015
motion Line		1700 0000
motion Line -E		1700 0001

+ Art. Nr.: 3037 0...









chrom F6461205

Art. Nr.:056



creme F6461210

Art. Nr.:057

silber F6461550

Art. Nr.:070

Art. Nr.:119

mais F6461457



beige F6461636

Art. Nr.:094

stone F6461608

Art. Nr.:075

orchidee F6461354

Art. Nr.:011



Art. Nr.:060



safran F6461542

sand F6461230

Art. Nr.:058

bleu F6461496

Art. Nr.: 068

bordeaux F6461350

Art. Nr.:010







mint F6461495

Art. Nr.:067

sky F6461581

Art. Nr.:073

feuer F6461454

Art. Nr.:063

limone F6461543

Art. Nr.:109













anthrazit F6461197 Art. Nr.:052





türkis F6461338 Art. Nr.:008



atoll F6461453 Art. Nr.: 062



karneol F6461557 orange F6461556 Art. Nr.:072 Art. Nr.:071



Art. Nr.:051

smaragd F6461455 Art. Nr.:064



agave F6461273 Art. Nr.:006

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

"skai® Pandoria Plus"

skai® Pandoria Plus ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff, dessen feine Mikroporenstruktur eine dezente Optik ergibt, die durch einen Ton-in-Ton-Effekt veredelt wird. Die angenehme Haptik des Materials sowie die hervorragende Materialeigenschaften machen skai® Pandoria Plus universell einsetzbar.

Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest

- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- · Öl- und fettbeständig
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- · Schwer entflammbar
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- · Schweiß-, urin- und blutbeständig
- · Antibakteriell nach JIS Z 2801
- Vegan

eye Force		1800 0000
500 XLE		1500 0006
500 XLE comfort		1500 0006
		+ 3037 0080
500 XLS		1500 0005
500 ECO		1500 0008
400 XL		1400 0001
surgi Force	Formsitz	2600 0008
surgi Force light	Formsitz	2600 0009
surgi Line	Formsitz	2200 0008
assist Line		2400 0015
motion Line		1700 0000
motion Line -E		1700 0001

+ Art. Nr.: 3037 0136 + Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

"PeriLine"



Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- · Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

surgi Force	Comfort Sitz	2600 0004
surgi Force light	Comfort Sitz	2600 0006
surgi Trend	Comfort Sitz	2200 0012
surgi Line	Comfort Sitz	2200 0013
assist Pro F		2400 0005
assist Pro H		2400 0009
easy Pro F		2400 0010
easy Pro R		2400 0013
easy Line F		2400 0020
easy Line R		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

So perfektionieren Sie Ihren OP.



eyeForce



500 XLE



500 XLE comfort



500 XLS



500 ECO



400 XL



motionLine



motionLine-E



surgiForce



surgiForce light



surgiTrend



surgiLine



stayClean



stayClean roll



stayClean kick bucket



supportLine



assistTrend



assistPro F



assistPro H



easyPro F



easyPro R



easyLine F



easyLine R



assistLine



KONTAKTIEREN SIE UNS



UFSK-International OSYS GmbH Kirchhoffstraße 1 93055 Regensburg Germany Tel. +49 (0) 941 78862 15
Fax +49 (0) 941 78862 35
E-Mail info@ufsk-osys.com
Web ufsk-osys.com

