



*surgiLine*

OPERATEURSTUHL



D

2024V02

ENJOY QUALITY AND DESIGN


# surgiLine

Art. Nr.: 2200 0008 mit Formsitz (Abb.)  
 Art. Nr.: 2200 0013 mit Comfort Sitz

Der Inbegriff eines zeitlosen Operateurstuhls für die Mikrochirurgie. Der *surgiLine* ist ein bewährter Klassiker und verlässlicher Kollege im OP. Er verfügt über einen robusten Stahlrahmen und ist dank wertiger Doppelrollen dennoch einfach zu manövrieren. Sitz und Rückenlehne sind höhenverstellbar und fördern eine gesunde Sitzhaltung durch spezielle Unterstützung im Lendenwirbelbereich. Die Armlehnen können individuell an den Operateur angepasst werden. Erhältlich in zwei Sitzsystem-Varianten: Formsitz oder Comfort.



## Sitzsysteme



**Formsitz**



**Comfort**

Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne



Höhenverstellung Lehne



Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne



Höhenverstellung Lehne



Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe  
 Anthrazit  
 Art. Nr.: 3037 0052



„skai Tundra“ Seite 102  
 „skai Pandoria Plus“ Seite 103

**Formsitz**

Standardfarbe  
 Schwarz  
 Art. Nr.: 3037 0235



„PeriLine“ Seite 105

**Comfort**

PERFORMANCE  
 LINE

## Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



## Fahrwerk

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit hygienischer, kratzfester Hochglanz-Kunststoffverkleidung
- 4 hochwertige, leichtgängige Doppelaufrollen
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akku-Box mit Not-Aus-Knopf



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

### Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 640 x 600 mm
- Rollen ø 100 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Blei-Gel Akku mit 2 Akkus, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input: 100 – 240 V Output: 30 V

### Sitzsysteme:

### Formsitz | Comfort

- Sitzhöhe min. 530 mm | 550 mm
- Sitzhöhe max. 730 mm | 750 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+6° | -5°/+5°
- Verstellwinkel Lehne -18°/+5° | -25°/+5°

### Gewicht

45 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

## Technische Maße

### Sitzsystem Formsitz

#### Minimal



Angaben in mm

#### Maximal



### Sitzsystem Comfort

#### Minimal



#### Maximal



# Komponenten



**surgiTrend**  
Dynamic Sitz Art. Nr.: 2200 0010



**surgiTrend**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0012



**surgiLine**  
Formsitz Art. Nr.: 2200 0008




**surgiLine**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0013




Wechselakku  
(Back-up System)

Art. Nr.: 3047 0000



Armlehnsatz mit  
Linearführung und  
Einhandauslöser,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1006



Armlehnsatz mit  
Einhandauslöser,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1004



**surgiTrend**  
Fußschalterplatte  
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1011



**surgiLine**  
Fußschalterplatte  
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 0014

PERFORMANCE  
LINE



UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN (Essen, DE)

# „skai® Tundra“



Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

## Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 6570-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

<i>eyeForce</i>		1800 0000
<i>500 XLE</i>		1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>		1500 0006
		+ 3037 0080
<i>500 XLS</i>		1500 0005
<i>500 ECO</i>		1500 0008
<i>400 XL</i>		1400 0001
<i>surgiForce</i>	Formsitz	2600 0008
<i>surgiForce light</i>	Formsitz	2600 0009
<i>surgiLine</i>	Formsitz	2200 0008
<i>assistLine</i>		2400 0015
<i>motionLine</i>		1700 0000
<i>motionLine-E</i>		1700 0001

+ Art. Nr.: 3037 0...

weiß F6461198 Art. Nr.: .....134	creme F6461210 Art. Nr.: .....057	beige F6461636 Art. Nr.: .....094	sand F6461230 Art. Nr.: .....058	pistazio F6461610 Art. Nr.: .....153	mint F6461495 Art. Nr.: .....067	aqua F6461456 Art. Nr.: .....001	türkis F6461338 Art. Nr.: .....008
perle F6461288 Art. Nr.: .....007	silber F6461550 Art. Nr.: .....070	stone F6461608 Art. Nr.: .....075	bleu F6461496 Art. Nr.: .....068	dolphin F6461609 Art. Nr.: .....076	sky F6461581 Art. Nr.: .....073	royal F6461196 Art. Nr.: .....051	atoll F6461453 Art. Nr.: .....062
violett F6461356 Art. Nr.: .....059	cyclame F6461381 Art. Nr.: .....119	orchidee F6461354 Art. Nr.: .....011	bordeaux F6461350 Art. Nr.: .....010	kirsche F6461199 Art. Nr.: .....054	feuer F6461454 Art. Nr.: .....063	karneol F6461557 Art. Nr.: .....072	orange F6461556 Art. Nr.: .....071
apricot F6461458 Art. Nr.: .....066	mais F6461457 Art. Nr.: .....065	mango F6461607 Art. Nr.: .....074	safran F6461542 Art. Nr.: .....069	limonade F6461343 Art. Nr.: .....009	limone F6461543 Art. Nr.: .....109	smaragd F6461455 Art. Nr.: .....064	agave F6461273 Art. Nr.: .....006
chrom F6461205 Art. Nr.: .....056	ocean F6461204 Art. Nr.: .....055	schoko F6461357 Art. Nr.: .....060	schwarz F6461195 Art. Nr.: .....050	anthrazit F6461197 Art. Nr.: .....052			

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

# „skai® Pandoria Plus“



skai® Pandoria Plus ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff, dessen feine Mikroporenstruktur eine dezente Optik ergibt, die durch einen Ton-in-Ton-Effekt veredelt wird. Die angenehme Haptik des Materials sowie die hervorragende Materialeigenschaften machen skai® Pandoria Plus universell einsetzbar.

## Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- Öl- und fettbeständig
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Schwer entflammbar
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Schweiß-, urin- und blutbeständig
- Antibakteriell nach JIS Z 2801
- Vegan

<i>eyeForce</i>		1800 0000
<i>500 XLE</i>		1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>		1500 0006
		+ 3037 0080
<i>500 XLS</i>		1500 0005
<i>500 ECO</i>		1500 0008
<i>400 XL</i>		1400 0001
<i>surgiForce</i>	Formsitz	2600 0008
<i>surgiForce light</i>	Formsitz	2600 0009
<i>surgiLine</i>	Formsitz	2200 0008
<i>assistLine</i>		2400 0015
<i>motionLine</i>		1700 0000
<i>motionLine-E</i>		1700 0001

+ Art. Nr.: 3037 0136

+ Art. Nr.: 3037 0...

weiß F6413046 Art. Nr.: .....053	hellbeige F6413047 Art. Nr.: .....141	kiesel F6413048 Art. Nr.: .....158	birke F6413049 Art. Nr.: .....159	smoke F6413050 Art. Nr.: .....221
silbergrau F6413075 Art. Nr.: .....275	platin F6413053 Art. Nr.: .....161	anthrazit F6413076 Art. Nr.: .....276	schwarz F6413052 Art. Nr.: .....170	schoko F6413051 Art. Nr.: .....160
gletscher F6413055 Art. Nr.: .....162	sky F6413074 Art. Nr.: .....277	royal F6413056 Art. Nr.: .....163	smaragd F6413073 Art. Nr.: .....278	kaktus F6413077 Art. Nr.: .....281
feuer F6413058 Art. Nr.: .....166	kirsche F6413079 Art. Nr.: .....279	fuchsia F6413078 Art. Nr.: .....280	mais F6413057 Art. Nr.: .....164	limone F6413054 Art. Nr.: .....165

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](http://info@ufsk-osys.com) anfordern.

# „PeriLine“



## Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speicherecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyPro R</i>		2400 0013
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.



# So perfektionieren Sie Ihren OP.



*eyeForce*



*500 XLE*



*500 XLE comfort*



*500 XLS*



*500 ECO*



*400 XL*



*motionLine*



*motionLine-E*



*surgiForce*



*surgiForce light*



*surgiTrend*



*surgiLine*



*stayClean*



*stayClean roll*



*stayClean kick bucket*



*supportLine*



*assistTrend*



*assistPro F*



*assistPro H*



*easyPro F*



*easyPro R*



*easyLine F*



*easyLine R*



*assistLine*

## KONTAKTIEREN SIE UNS



**UFSK**  
INTERNATIONAL

**OSYS**

UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15  
Fax +49 (0) 941 78862 35  
E-Mail [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com)  
Web [ufsk-osys.com](http://ufsk-osys.com)

**MADE IN GERMANY**  
Design | Construction | Manufacturing