UFSK INTERNATIONAL

OSYS

400 XL

BEHANDLUNGSTISCH

D

2025V01

ENJOY QUALITY AND DESIGN

400 XL

Art. Nr.: *1400 0001*

Einfaches, hydraulisches Basismodell ausgelegt auf Funktionalität. Die große Bewegungsfreiheit des Tisches bietet einen optimalen Patientenzugriff. Der *400* ***XL*** Behandlungstisch ist 360° drehbar und kann deshalb auch querseitig bewegt werden. Unser Einstiegsmodell basiert auf einfach zu bedienender, robuster Technik (stabiler Oberrahmen mit Normschienen und robustem Stahlfahrwerk). Im Gegensatz zu unseren elektromotorischen Modellen ist er in seiner Funktion unabhängig von Batterien. Das reduziert nicht nur die Anschaffungskosten, sondern wirkt sich auch positiv auf die Lebensdauer aus.

Service-freundlich

Standort-unabhängig

Enorme Kippstabilität

Schiebegriffe

Ausgelegt auf Funktionalität

Fahrwerk

Weiche und stabile Hydraulik zur Positionierung des Patienten. Fußhebel für hydraulische Verstellung von Kopf, Rücken, Beine und Gesamt auf/ab – garantiert langlebig.



Doppellaufrollen

Große Doppellaufrollen für problemloses Fahren und Rangieren durch eine Person, auch in beengten Räumen. Müheloser Geradeauslauf – Richtungsweisendes Rad, manuell über Fußhebel einstellbar. Zentrale Fußbremse auf 4 Räder wirkend.

Kopfteil

3D und längs verstellbares Kopfteil mit Mulde und Nackenunterstützung garantiert eine sichere und korrekte Lagerung des Kopfes.





Allgemein

- Komfortable 3-teilige Auflagefläche
- Breite und komfortable Polsterung
- Niedrige Einstiegshöhe.
- Auch für sehr große Patienten geeignet.

Technische Daten

Fahrwerk

• Rahmenprofil	50 x 50 mm
• Länge Fahrgestell inkl. Hebel	1.530 mm
• Breite Fahrgestell inkl. Bremshebel	750 mm
• Rollen-Durchmesser, elektr. leitend	ø 150 mm

Hubeinheit

• Fußhydraulik	
• Höhenverstellung min./max.	650/1.030 mm
• Gesamthubkraft	2.000 N
• Hubkraft Fußteil	1.500 N
• Hubkraft Rückenteil	1.200 N
• Hubkraft Kopfteil	500 N
• Arbeitsdruck	120 bar
• Hydrauliköl, DTE 10 Excel 32	ca. - 0,7 Liter

Oberrahmen

• 3-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Bein)	
• Polsterung	80 mm
• Länge	1.930 – 2.060 mm
• Breite	700 mm
• Kopfverstellung	-28°/+21°
• Rückenverstellung	-13°/+58°
• Beinverstellung	0°/+13°
• Trendelenburg	-13°
• Höhenverstelllung gesamt	380 mm
• CNS-Normbefestigungsschienen beidseitig	25 x 10 mm
• Einstiegshöhe	650 mm
• Beinfreiheit Behandler	500 – 880 mm

Max. Belastbarkeit	175 kg
Gerätegewicht	140 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Maße

Trendelenburg

Rückenteil

Höhenverstellung

FUNCTIONAL CLASS

Komponenten

400 ***XL***
Art. Nr.: 1400 0001

Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe — Anthrazit **Art. Nr.:** *3037 0052*

„skai® Tundra“
auf Seite 94

„skai® Pandoria Plus“
auf Seite 95

Rammschutz für Kopfteil aus Edelstahl

Art. Nr.: 3028 0000

Handauflage, höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte 3013 0000, Verfahrensweg 115 mm

Art. Nr.: 3014 0000

Handauflage,
höhenverstellbar, abklappbar,
inkl. Befestigungsplatte
3013 0000,
Verfahrensweg 115 mm

Art. Nr.: 3014 0005

Befestigungsplatte aus
Edelstahl für Handauflage
3014 0000 und 3014 0005

Art. Nr.: 3013 0000

Facial-Kopfkissen,
hufeisenförmig,
inkl. Adapterplatte,
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1016

Kopfkissen mit Mulde
(rubins pillow), 410 x 250 mm,
Höhe 100 mm,
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3022 0000

Anästhesiearmauflage
mit Universalgelenk,
inkl. Radialspannkloben

Art. Nr.: 3011 0000

Seitenteil rechts und links,
580 x 200 mm,
inkl. Schnellspannkloben zur
Anbringung an Normschiene

Art. Nr.: 3351 0050

Knierolle
Halbrolle 600 x 280 x 140 mm,
PUD-Beschichtung

Art. Nr.: 3019 0000

Knierolle
rund 500 x 150 mm,
PUD-Beschichtung

Art. Nr.: 3050 0000

Handfesseln,
Paar

Art. Nr.: 3015 0000

Körpergurt Silikon
mit Kloben

Art. Nr.: 3351 1044

Körpergurt mit Klettver-
schluss, 2-teilig

Art. Nr.: 3083 0000

Radialspannkloben
aus Edelstahl

Art. Nr.: 3026 0000

Tuchabstandhalter
flexibel biegbar,
mit Luftanschluss
(ohne Befestigungskloben
3090 0000)

Art. Nr.: 3033 0000

Tuchabstandhalter
flexibel biegbar
(ohne Befestigungskloben
3090 0000)

Art. Nr.: 3032 0000



Befestigungskloben
Aluminium kugelpoliert,
mit Klemmhebelschnell-
verschluss für Normschiene
25 x 10 mm, inkl. Feststell-
vorrichtung
Art. Nr.: 3090 0000

Medizinprodukt

Instrumententisch
*support**Line***
höhenverstellbar
730 – 1.000 mm

Art. Nr.: 3351 0026

FUNCTIONAL CLASS

Farbkarte

skai® Tundra

Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 6570-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

*eye**Force***		1800 0000
*500 **XLE***		1500 0006
*500 **XLE** comfort*		1500 0006 + 3037 0080
*500 **XLS***		1500 0005
*500 **ECO***		1500 0008
*400 **XL***		1400 0001
*surgi**Force***	Formsitz	2600 0008
*surgi**Force** light*	Formsitz	2600 0009
*surgi**Line***	Formsitz	2200 0008
*assist**Line***		2400 0015
*motion**Line***		1700 0000

+ Art. Nr.: *3037 0...*

weiß F6461198
Art. Nr.: *.....134*

creme F6461210
Art. Nr.: *.....057*

beige F6461636
Art. Nr.: *.....094*

sand F6461230
Art. Nr.: *.....058*

pistazio F6461610
Art. Nr.: *.....153*

mint F6461495
Art. Nr.: *.....067*

aqua F6461456
Art. Nr.: *.....001*

türkis F6461338
Art. Nr.: *.....008*

perle F6461288
Art. Nr.: *.....007*

silber F6461550
Art. Nr.: *.....070*

stone F6461608
Art. Nr.: *.....075*

bleu F6461496
Art. Nr.: *.....068*

dolphin F6461609
Art. Nr.: *.....076*

sky F6461581
Art. Nr.: *.....073*

royal F6461196
Art. Nr.: *.....051*

atoll F6461453
Art. Nr.: *.....062*

violett F6461356
Art. Nr.: *.....059*

cyclame F6461381
Art. Nr.: *.....119*

orchidee F6461354
Art. Nr.: *.....011*

bordeaux F6461350
Art. Nr.: *.....010*

kirsche F6461199
Art. Nr.: *.....054*

feuer F6461454
Art. Nr.: *.....063*

karneol F6461557
Art. Nr.: *.....072*

orange F6461556
Art. Nr.: *.....071*

apricot F6461458
Art. Nr.: *.....066*

mais F6461457
Art. Nr.: *.....065*

mango F6461607
Art. Nr.: *.....074*

safran F6461542
Art. Nr.: *.....069*

limonade F6461343
Art. Nr.: *.....009*

limone F6461543
Art. Nr.: *.....109*

smaragd F6461455
Art. Nr.: *.....064*

agave F6461273
Art. Nr.: *.....006*

chrom F6461205
Art. Nr.: *.....056*

ocean F6461204
Art. Nr.: *.....055*

schoko F6461357
Art. Nr.: *.....060*

schwarz F6461195
Art. Nr.: *.....050*

anthrazit F6461197
Art. Nr.: *.....052*

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

Farbkarte

skai® Pandoria Plus

skai® Pandoria Plus ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff, dessen feine Mikroporenstruktur eine dezente Optik ergibt, die durch einen Ton-in-Ton-Effekt veredelt wird. Die angenehme Haptik des Materials sowie die hervorragende Materialeigenschaften machen skai® Pandoria Plus universell einsetzbar.

Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- Öl- und fettbeständig
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Schwer entflammbar
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Schweiß-, urin- und blutbeständig
- Antibakteriell nach JIS Z 2801
- Vegan

*eye**Force***		1800 0000
*500 **XLE***		1500 0006
*500 **XLE** comfort*		1500 0006 + 3037 0080
*500 **XLS***		1500 0005
*500 **ECO***		1500 0008
*400 **XL***		1400 0001
*surgi**Force***	Formsitz	2600 0008
*surgi**Force** light*	Formsitz	2600 0009
*surgi**Line***	Formsitz	2200 0008
*assist**Line***		2400 0015
*motion**Line***		1700 0000

+ Art. Nr.: *3037 0136*
+ Art. Nr.: *3037 0...*



weiß F6413046
Art. Nr.: *053*

hellbeige F6413047
Art. Nr.: *141*

kiesel F6413048
Art. Nr.: *158*

birke F6413049
Art. Nr.: *159*

smoke F6413050
Art. Nr.: *221*

silbergrau F6413075
Art. Nr.: *275*

platin F6413053
Art. Nr.: *161*

anthrazit F6413076
Art. Nr.: *276*

schwarz F6413052
Art. Nr.: *170*

schoko F6413051
Art. Nr.: *160*

gletscher F6413055
Art. Nr.: *162*

sky F6413074
Art. Nr.: *277*

royal F6413056
Art. Nr.: *163*

smaragd F6413073
Art. Nr.: *278*

kaktus F6413077
Art. Nr.: *281*

feuer F6413058
Art. Nr.: *166*

kirsche F6413079
Art. Nr.: *279*

fuchsia F6413078
Art. Nr.: *280*

mais F6413057
Art. Nr.: *164*

limone F6413054
Art. Nr.: *165*

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

So perfektionieren Sie Ihren OP.

eyeForce

500 XLE

500 XLE comfort

500 XLS

500 ECO

400 XL

motionLine

surgiForce

surgiForce light

surgiTrend

surgiLine

stayClean

stayClean roll

stayClean kick bucket

stayClean collector

assistTrend

assistPro F

assistPro H

easyPro F

easyPro R

easyLine F

easyLine R

assistLine

supportLine

UFSK INTERNATIONAL OSYS

KONTAKTIEREN SIE UNS

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15
Fax +49 (0) 941 78862 35
E-Mail info@ufsk-osys.com
Web ufsk-osys.com

MADE IN GERMANY
Design | Construction | Manufacturing