

PRODUCT GUIDE 2026



OPERATEURSTUHL

surgiLine

performanceLine




surgiLine

Art. Nr.: 2200 0008 mit Formsitz (Abb.)
Art. Nr.: 2200 0013 mit Comfort Sitz

Der Inbegriff eines zeitlosen Operateurstuhls für die Mikrochirurgie. Der **surgiLine** ist ein bewährter Klassiker und verlässlicher Kollege im OP. Er verfügt über einen robusten Stahlrahmen und ist dank wertiger Doppelrollen dennoch einfach zu manövrieren. Sitz und Rückenlehne sind höhenverstellbar und fördern eine gesunde Sitzhaltung durch spezielle Unterstützung im Lendenwirbelbereich. Die Armlehnen können individuell an den Operateur angepasst werden. Erhältlich in zwei Sitzsystem-Varianten: Formsitz oder Comfort.



Sitzsysteme



Formsitz



Comfort

Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne



Höhenverstellung Lehne



Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne



Höhenverstellung Lehne



Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „skai® Tundra“ auf Seite 93



Formsitz

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0235

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „PeriLine“ auf Seite 95



Comfort

Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar um 320 mm und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optionaler Einhandauslöser mit Linearführung



Fahrwerk

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit hygienischer, kratzfester Hochglanz-Kunststoffverkleidung
- Vier hochwertige, leichtgängige Doppelaufrollen
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster mit LED für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



Technische Daten

Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 640 x 620 mm
- Rollen $\varnothing$ 100 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input. 100 – 240 V Output. 30 V

Sitzsysteme:

Formsitz | Comfort

- Sitzhöhe min. 530 mm | 550 mm
- Sitzhöhe max. 730 mm | 750 mm
- Verstellwinkel Sitz $-5^{\circ}/+5^{\circ}$ | $-5^{\circ}/+5^{\circ}$
- Verstellwinkel Lehne $-18^{\circ}/+5^{\circ}$ | $-18^{\circ}/+5^{\circ}$

Gewicht

45 kg

Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Technische Maße

Sitzsystem Formsitz

Minimal



Angaben in mm

Maximal



620

Sitzsystem Comfort

Minimal



Maximal



Komponenten



surgiTrend
Dynamic Sitz Art. Nr.: 2200 0010



surgiTrend
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0012



surgiLine
Formsitz Art. Nr.: 2200 0008




surgiLine
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0013




Wechselakku
(Back-up System)

Art. Nr.: 3047 0000



Armlehnenansatz mit
Linearführung und
Einhandauslöser,
Verfahrweg 110 mm,
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1006



Armlehnenansatz mit
Einhandauslöser,
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1004



surgiTrend
Fußschalterplatte
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1011



surgiLine
Fußschalterplatte
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 0014



UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN (Essen, DE)

performanceLine

Farbkarte

skai® Tundra



Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität:
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5)
und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

<i>eyeForce</i>	1800 0000
<i>500 XLE</i>	1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>	1500 0006
	+ 3037 0080
<i>500 XLS</i>	1500 0005
<i>500 ECO</i>	1500 0008
<i>400 XL</i>	1400 0001
<i>surgiForce</i>	Formsitz 2600 0008
<i>surgiForce light</i>	Formsitz 2600 0009
<i>surgiLine</i>	Formsitz 2200 0008
<i>assistLine</i>	2400 0015
<i>motionLine</i>	1700 0000

+ Art. Nr.: 3037 0...

weiß F6461198 Art. Nr.:134	creme F6461210 Art. Nr.:057	beige F6461636 Art. Nr.:094	sand F6461230 Art. Nr.:058	pistazio F6461610 Art. Nr.:153	mint F6461495 Art. Nr.:067	aqua F6461456 Art. Nr.:001	türkis F6461338 Art. Nr.:008
perle F6461288 Art. Nr.:007	silber F6461550 Art. Nr.:070	stone F6461608 Art. Nr.:075	bleu F6461496 Art. Nr.:068	dolphin F6461609 Art. Nr.:076	sky F6461581 Art. Nr.:073	royal F6461196 Art. Nr.:051	atoll F6461453 Art. Nr.:062
violett F6461356 Art. Nr.:059	cyclame F6461381 Art. Nr.:119	orchidee F6461354 Art. Nr.:011	bordeaux F6461350 Art. Nr.:010	kirsche F6461199 Art. Nr.:054	feuer F6461454 Art. Nr.:063	karneol F6461557 Art. Nr.:072	orange F6461556 Art. Nr.:071
apricot F6461458 Art. Nr.:066	mais F6461457 Art. Nr.:065	mango F6461607 Art. Nr.:074	safran F6461542 Art. Nr.:069	limonade F6461343 Art. Nr.:009	limone F6461543 Art. Nr.:109	smaragd F6461455 Art. Nr.:064	agave F6461273 Art. Nr.:006
chrom F6461205 Art. Nr.:056	ocean F6461204 Art. Nr.:055	schoko F6461357 Art. Nr.:060	schwarz F6461195 Art. Nr.:050	anthrazit F6461197 Art. Nr.:052			

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

Farbkarte

PeriLine



Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität:
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...

				
kastanie 015817 Art. Nr.:240	light brown 016037 Art. Nr.:239	creme 015812 Art. Nr.:225	weiß 010881 Art. Nr.:224	stein 015813 Art. Nr.:236
				
saphir 015814 Art. Nr.:231	delft 010766 Art. Nr.:241	antistatisch schwarz Art. Nr.:223	schwarz 011499 Art. Nr.:235	anthracit 016046 Art. Nr.:234
				
azur 015815 Art. Nr.:230	aubergine 016041 Art. Nr.:229	lavendel 016042 Art. Nr.:228	rot 010878 Art. Nr.:238	orange 016040 Art. Nr.:237
				
kiwi 015816 Art. Nr.:233	lime green 016043 Art. Nr.:232	lemon 016039 Art. Nr.:226	safran 010879 Art. Nr.:227	

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

So perfektionieren Sie Ihren OP.



eyeForce



500 XLE



500 XLE comfort



500 XLS



500 ECO



400 XL



motionLine



surgiForce



surgiForce light



surgiTrend



surgiLine



stayClean



stayClean roll



stayClean kick bucket



stayClean collector



assistTrend



assistPro F



assistPro H



easyPro F



easyLine F



easyLine R



assistLine



supportLine



KONTAKTIEREN SIE UNS



UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15
Fax +49 (0) 941 78862 35
E-Mail info@ufsk-osys.com
Web ufsk-osys.com

MADE IN GERMANY
Design | Construction | Manufacturing