

# PRODUCT GUIDE 2026



OPERATEURSTUHL

***surgiTrend***

performanceLine

# surgiTrend



Art. Nr.: 2200 0012 mit Comfort Sitz (Abb.)  
Art. Nr.: 2200 0010 mit Dynamic Sitz

Für rückschonendes, flexibles Arbeiten auf engem Raum. Das raffinierte, raumsparende kleinere Fahrwerk schafft großzügige Verhältnisse im Fußbereich und vereint (Kipp-) Stabilität mit wendiger, leichtgängiger Beweglichkeit. Hoher Sitzkomfort und vielseitige Verstellfunktionen ermöglichen dem Operateur in verschiedenen Arbeitspositionen, seine individuelle, gesunde Arbeitshaltung zu finden. Erhältlich in zwei Sitzsystem-Varianten: Comfort oder Dynamic.



## Sitzsysteme



**Comfort**



**Dynamic**

Winkelverstellung Sitz



„Dynamic-Funktion“



Winkelverstellung Lehne



Winkelverstellung  
Lordosenstütze



Höhenverstellung Lehne



Höhenverstellung  
Lordosenstütze



**Polsterung/Farbpalette**

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0235

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „PeriLine“ auf Seite 95



**Comfort**

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0021

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „Stamskin®Top“ auf Seite 94



**Dynamic**

## Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar um 320 mm und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



## Fahrwerk

- Vier hochwertige, leichtgängige Doppellaufrollen
- 5. Rad für zusätzliche Kippstabilität
- Optimierte Platzverhältnisse im Fußbereich
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster mit LED für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

### Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 655 x 620 mm
- Rollen ø 100 mm
- 5. Rad ø 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input: 100 – 240 V Output: 30 V

### Sitzsysteme:

### Comfort | Dynamic

- Sitzhöhe min. 550 mm | 600 mm
- Sitzhöhe max. 750 mm | 800 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5° | -
- Verstellwinkel Rückenlehne -18°/+5° | 29°
- Autodynamischer Winkel Sitz - | 12°
- Autodynamischer Winkel Rückenlehne - | 16°

### Gewicht

45 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

## Technische Maße

### Sitzsystem Comfort

#### Minimal



#### Maximal



Angaben in mm

620

### Sitzsystem Dynamic

#### Minimal



#### Maximal



# Komponenten



**surgiTrend**  
Dynamic Sitz Art. Nr.: 2200 0010



**surgiTrend**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0012



**surgiLine**  
Formsitz Art. Nr.: 2200 0008




**surgiLine**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0013




Wechselakku  
(Back-up System)

Art. Nr.: 3047 0000



Armlehnenansatz mit  
Linearführung und  
Einhandauslöser,  
Verfahrweg 110 mm,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1006



Armlehnenansatz mit  
Einhandauslöser,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1004



**surgiTrend**  
Fußschalterplatte  
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1011



**surgiLine**  
Fußschalterplatte  
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 0014



## Farbkarte

## PeriLine



## Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

|                         |              |           |
|-------------------------|--------------|-----------|
| <i>surgiForce</i>       | Comfort Sitz | 2600 0004 |
| <i>surgiForce light</i> | Comfort Sitz | 2600 0006 |
| <i>surgiTrend</i>       | Comfort Sitz | 2200 0012 |
| <i>surgiLine</i>        | Comfort Sitz | 2200 0013 |
| <i>assistPro F</i>      |              | 2400 0005 |
| <i>assistPro H</i>      |              | 2400 0009 |
| <i>easyPro F</i>        |              | 2400 0010 |
| <i>easyLine F</i>       |              | 2400 0020 |
| <i>easyLine R</i>       |              | 2400 0022 |

+ Art. Nr.: 3037 0...

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |  |
| kastanie 015817<br>Art. Nr.: .....240                                               | light brown 016037<br>Art. Nr.: .....239                                             | creme 015812<br>Art. Nr.: .....225                                                   | weiß 010881<br>Art. Nr.: .....224                                                    | stein 015813<br>Art. Nr.: .....236                                                  |
|   |   |   |   |  |
| saphir 015814<br>Art. Nr.: .....231                                                 | delft 010766<br>Art. Nr.: .....241                                                   | antistatisch schwarz<br>Art. Nr.: .....223                                           | schwarz 011499<br>Art. Nr.: .....235                                                 | anthracit 016046<br>Art. Nr.: .....234                                              |
|   |   |   |   |  |
| azur 015815<br>Art. Nr.: .....230                                                   | aubergine 016041<br>Art. Nr.: .....229                                               | lavendel 016042<br>Art. Nr.: .....228                                                | rot 010878<br>Art. Nr.: .....238                                                     | orange 016040<br>Art. Nr.: .....237                                                 |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| kiwi 015816<br>Art. Nr.: .....233                                                   | lime green 016043<br>Art. Nr.: .....232                                              | lemon 016039<br>Art. Nr.: .....226                                                   | safran 010879<br>Art. Nr.: .....227                                                  |                                                                                     |

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.



## So perfektionieren Sie Ihren OP.



**eyeForce**



**500 XLE**



**500 XLE comfort**



**500 XLS**



**500 ECO**



**400 XL**



**motionLine**



**surgiForce**



**surgiForce light**



**surgiTrend**



**surgiLine**



**stayClean**



**stayClean roll**



**stayClean kick bucket**



**stayClean collector**



**assistTrend**



**assistPro F**



**assistPro H**



**easyPro F**



**easyLine F**



**easyLine R**



**assistLine**



**supportLine**



### KONTAKTIEREN SIE UNS



UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15  
Fax +49 (0) 941 78862 35  
E-Mail [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com)  
Web [ufsk-osys.com](http://ufsk-osys.com)

**MADE IN GERMANY**  
Design | Construction | Manufacturing